




FAB LED SERIES

شاشات الملاعب



مقاسات الألواح



- سمك رقيق عن الأنواع الأخرى **10 mm**
- حجم أكبر لكل لوحة **1.60 * 0.90 m**
- وزن أخف يصل 45 كيلو جرام للوحة الواحدة فقط

مواصفات عالمية



Premier League

Premier League

مطابقة لمواصفات جميع الإتحادات الرياضية



FIFA



مميزات الشاشة



معدل إهتزاز عالي



إضاءة وسطوع عالي



إمكانية تركيب أمامي وخلفي



مضادة للماء والغبار



زاوية عرض واسعة



مقاومة للحرارة وأشعة الشمس



الحماية أولاً

طبقة واقية للعدسات



سطح مطاطي مرن



مصممة لحماية اللاعبين
عند الإصطدام بالشاشة

عملية جداً



سهولة التركيب



لايوجد كوابل مرئية



لايتحتاج لمراوح تبريد



لايوجد ضجيج



حررة الحركة لجميع الزوايا



هيكل مصنوع من الألمونيوم




إكسسوارات إضافية



إمكانية وضع حاملتين فوق بعض


تحمل 4 لوحات



يمكننا توفير حاملة ألواح شاشة الملاعب
المصنوعة من الألمونيوم مع عجلات حركة
خفيفة الوزن وسهلة الحركة لنقل ألواح الشاشة
عند الك والتركيب

المواصفات

Model name	FAB-P6.6	FAB-P8.3	FAB-P10
Pixel Pitch (mm)	6.67	8.33	10
Pixel Density (dot/m ²)	22500	14400	10000
LED sealing Type	SMD2727	SMD3535	SMD3535
Module Size (mm*mm)	400*300	400*300	400*300
Module Resolution (Px*Px)	60*45	48*36	40*30
Module Weight (kg)	15(kg)	15(kg)	15(kg)
Module Thickness	18.5mm	19mm	20mm
Drive Mode	Constant Current	Constant Current	Constant Current
Horizontal Viewing Angle (Deg)	170	170	170
Vertical Viewing Angle (Deg)	110	110	110
Brightness (cd/m ²)	6500-9500	6500-10000	6500-10000
Grey Scale (bit)	14bit	14bit	14bit
Refresh Rate (Hz)	3840	3840	3840
Maximum Cabinet Power Consumption (W)	630W/m ²	550W/m ²	550W/m ²
Average Cabinet Power Consumption (W)	250/m ²	200/m ²	200/m ²
Cabinet Size (mm*mm)	1600*900mm	1600*900mm	1600*900mm
Cabinet Weight (Kg)	45KG/m ²	45KG/m ²	45KG/m ²
Cabinet Thickness (mm)	101	101	101
Input Voltage (V)	AC90-260V	AC90-260V	AC90-260V
Working Temperature (°C)	-20°C-60°C	-20°C-60°C	-20°C-60°C
Operating Humidity (RH)	10%-90%	10%-90%	10%-90%
Waterproof Level Front & Rear	IP68/IP66	IP68/IP66	IP68/IP66
Working Environment	outdoor	outdoor	outdoor
Installation Method	Full front & rear service	Full front & rear service	Full front & rear service
Certificate	CE (LVD, EMC) ,ETL,CB	CE (LVD, EMC) ,ETL,CB	CE (LVD, EMC) ,ETL,CB



شركة المياسم الدولية - الوكيل الرسمي لشاشات NSELED في ليبيا وشمال أفريقيا

النوقلين ، شارع الكهريائية - مقابل جامع أبو حجر

00218912548439

00218925532179

00218913034811



NSELED.LY

sales@nseled.ly

