



PDF Version

# NSE

## Indoor LEDwall

شاشة حائطية  
داخلية عالية  
الجودة





شاشة ذكية بسطوع عالي وألوان بتركيز ممتاز  
سرعة الإستجابة وبترددات تجديد عالية



ألواح الشاشة الداخلية يمكنها التأثير على الزبون  
بلفت الإنتباه بجودة العرض ووضوحه بإستعمالك  
للألواح ليد مميزة يمكن مشاهدتها من جميع الزوايا



ألواح الشاشات الحائطية تتميز بسهولة تركيبها والتحكم بها بتنوع مصادر التوصيل المناسبة لك مثل **USB PC-CABEL WIFI HDMI** وأيضاً بإمكانية التحكم عن بعد بواسطة الخدمات السحابية التي نقدمها لمستخدم ، حيث تمنحك القدرة على تغيير وتحديث العرض من أي مكان

مع ألواح ليد الداخلية ستصبح لديك إمكانية عرض صورة أو فيديو بجودة عالية في جميع الأماكن بمختلف درجات اضاءتها وبالحجم المناسب



# صُممت لتدوم لفترة طويلة

مغناطيس جانبي يضمن تباث الألواح بعضها بكل سهولة  
حواف مصنوعة من الألمونيوم





- إقتصادية الإستهلاك
- طول العمر الافتراضي
- صورة بجودة عالية
- مصابيح ليد بجودة سطوع فائقة



# ▶ INDOOR LEDWALL SPECIFICATIONS

| Indoor wall mounted WA series |                                           |                                           |                                           |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Model Type                    | P2                                        | P2.5                                      | P3.076                                    | P4                                        |
| Application                   | Indoor                                    | Indoor                                    | Indoor                                    | Indoor                                    |
| Module size                   | 320*160mm                                 | 320*160mm                                 | 320*160mm                                 | 320*160mm                                 |
| Brightness                    | 1000 nit                                  | 1000 nit                                  | 800 nit                                   | 800 nit                                   |
| Scan                          | 1/40                                      | 1/32                                      | 1/26                                      | 1/20                                      |
| Remarks                       | 3840HZ (High Refresh Rate)<br>with Magnet | 3840HZ (High Refresh Rate)<br>with Magnet | 3840HZ (High Refresh Rate)<br>with Magnet | 3840HZ (High Refresh Rate)<br>with Magnet |

| WA Series  |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 640x480 mm | 640x640 mm | 320x640 mm | 960x480 mm |



640x480



640x640



320x640



960x480



# INDOOR LEDWALL SPECIFICATIONS

| Indoor wall mounted WS series |                                           |                                           |                                           |                                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Model Type                    | P1.953                                    | P2.604                                    | P2.976                                    | P3.910                                     |
| Application                   | Indoor                                    | Indoor                                    | Indoor                                    | Indoor                                     |
| Module size                   | 250*250mm                                 | 250*250mm                                 | 250*250mm                                 | 250*250mm                                  |
| Brightness                    | 1000 nit                                  | 1000 nit                                  | 1000 nit                                  | 800 nit                                    |
| Scan                          | 1/32                                      | 1/32                                      | 1/28                                      | 1/16                                       |
| Remarks                       | 3840HZ (High Refresh Rate)<br>with Magnet | 3840HZ (High Refresh Rate)<br>with Magnet | 3840HZ (High Refresh Rate)<br>with Magnet | 3840HZ (Hight Refresh Rate)<br>with Magnet |

| WS Series  |             |             |
|------------|-------------|-------------|
| 500x500 mm | 1000x250 mm | 1000x500 mm |



500x500



1000x250



1000x500

